

## Desenho e desempenho únicos!

O Nilfisk Select foi concebido a pensar em si e no ambiente. A sua filtração antialérgica, o desempenho de limpeza e a facilidade de utilização significam que este aspirador excepcional proporciona um novo standard na tecnologia de limpeza.

**Desempenho de limpeza** – Recolha de pó em alcatifas com classificação "A" ou "B", e recolha de pó em pavimentos duros com classificação "A". Este desempenho é alcançado através da otimização de todo o aparelho sem comprometer a utilização de energia e o desempenho.

### Design dinamarquês único com elevado desempenho

O Nilfisk Select foi concebido a pensar em si e no ambiente. A sua filtração antialérgica, o desempenho de limpeza e a facilidade de utilização significam que este aspirador excepcional proporciona um novo standard na tecnologia de limpeza.

**Classificação de alergias** – Hoje em dia, as casas têm um grande nível de pó e partículas no ar, e as alergias são cada vez mais frequentes. O Nilfisk Select reduz os níveis de pó em sua casa com uma classificação "A" relativamente à emissão de pó, graças à introdução dos filtros eficientes HEPA 13 ou 14. Os filtros HEPA 13 asseguram a limpeza sem que as partículas de sujidade voltem a entrar na sua casa. Para um maior nível de proteção, alguns modelos do Nilfisk Select estão equipados com um filtro HEPA 14. Os filtros HEPA 13 e 14 têm capacidade para recolher as partículas microscópicas e devolver o ar filtrado para a habitação, que por sua vez é ainda mais limpo do que antes.

**Desempenho de limpeza** – Recolha de pó em alcatifas com classificação "A" ou "B", e recolha de pó em pavimentos duros com classificação "A". Este desempenho é alcançado através da otimização de todo o aparelho sem comprometer a utilização de energia e o desempenho.

**Poupança de energia** – Com uma classificação de classe energética "A+" ou "A++", irá poupar até 50% de energia em comparação com outros aspiradores.

**Mais pequeno para um armazenamento mais fácil** – O Nilfisk Select é suficientemente pequeno para facilitar o armazenamento, ao mesmo tempo que conserva as mais recentes características que seriam de esperar de um aspirador de maiores dimensões. O Nilfisk Select Superior inclui ainda uma pega com comando à distância, com níveis de aspiração ajustáveis, além da funcionalidade de ligar/desligar, tornando Nilfisk Select muito fácil de usar.

Para facilitar ainda mais a sua utilização, também equipamos o Nilfisk Select com um mecanismo de encaixe por clique do bocal.

Por isso, respire à vontade com o Nilfisk Select











A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- O Nilfisk Select foi concebido a pensar em si e no ambiente. A sua filtração antialérgica, o desempenho de limpeza e a facilidade de utilização significam que este aspirador excepcional proporciona um novo standard na tecnologia de limpeza.
- O Nilfisk Select é sinónimo de design e funcionalidade. As suas ferramentas integradas, fáceis de usar e apelativas estão acessíveis sempre que precisa delas.
- Baixo nível sonoro.
- Desempenho elevado extra de limpeza – Recolha de pó em alcatifas com classificação "A" ou "B", e recolha de pó em pavimentos duros com classificação "A".
- O Nilfisk Select é fornecido com uma garantia de 5 anos.
- Os aparelhos Nilfisk Select apresentam a classificação "A+" ou "A++" em uso de energia, com um motor de 650 W ou 450 W. O Select usa apenas 50% da energia, ao mesmo tempo que mantém o desempenho, em comparação com outros aspiradores.
- Todo o aparelho Nilfisk Select está bem protegido com o HEPA, incluindo juntas à prova de pó. Assim, a sujidade entra no aspirador, e o que sai para fora é ar limpo.

## Desenho e desempenho únicos!












● Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	SELECT WCL13P08A1 EU	SELECT WCO13P08A1 EU	SELECT CHCO14P08A1 EU
<b>Mangueira e ligações</b>					
TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>					
 CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•	•	•
<b>Bocal - Aspiração</b>					
 ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•	•	•
 BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0			•
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0			
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
 Mini turbo nozzle	107414061	0			
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
<b>Saco de pó e filtro</b>					
 FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	•	•	
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			•



## Desenho e desempenho únicos!












● Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	SELECT BLSU13P08A1 EU	SELECT GRCL13P08A1 EU	SELECT DRCL13E08A2 CLASSIC EU
<b>Mangueira e ligações</b>					
 TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>					
 CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•	•	•
<b>Bocal - Aspiração</b>					
 ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•	•	•
 BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	•		
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0			
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
 Mini turbo nozzle	107414061	0			
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
<b>Saco de pó e filtro</b>					
 FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	•	•	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			



## Desenho e desempenho únicos!







● Equipamento standard

Acessórios incluídos	Referência	Mín. exigido	SELECT RCO13P08A1-B	SELECT LBCO13P08A1	SELECT MBCO13P08A1-HFN
<b>Mangueira e ligações</b>					
 TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>					
 CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•	•	•
<b>Bocal - Aspiração</b>					
 ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•	•	
 BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0			
 BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
 C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0			
 CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
 Mini turbo nozzle	107414061	0			
 UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
<b>Saco de pó e filtro</b>					
 FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	•	•	•
 HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			



## Desenho e desempenho únicos!











● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SELECT LGRCO13P0-8A1BHFN	SELECT CHCO14P08A1-HFN	SELECT BLCL13P08A1-B CLASSIC EU
<b>Mangueira e ligações</b>						
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>						
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•	•	•
<b>Bocal - Aspiração</b>						
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•	•	•
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0			
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0			
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
	Mini turbo nozzle	107414061	0			
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
<b>Saco de pó e filtro</b>						
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	•		•
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0		•	



## Desenho e desempenho únicos!

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Referência	Mín. exigido	SELECT PET CARE
<b>Mangueira e ligações</b>				
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	•
<b>Mangueira Asp.</b>				
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•
<b>Bocal - Aspiração</b>				
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0	
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•
	Mini turbo nozzle	107414061	0	•
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•
<b>Saco de pó e filtro</b>				
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	•



Desenho e desempenho únicos!

Modelo	SELECT WCL13P08A1 EU	SELECT WCO13P08A1 EU	SELECT CHCO14P08A1 EU
Referência	128350601	128350605	128350609

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco de pó 5 und.			
Filtro de saco			
Saco de pó, 1 und.			
Indicador de saco cheio	•	•	•
Paragem e arranque (parking)			
Potência dupla			
Saco de pó - 2 und. (Tecido)			
Saco de filtro	•	•	•
Controlo de velocidade variável	•	•	•
Enrolador do cabo	•	•	•
Indicador de ligação	•	•	•
Indicador enchimento do saco		•	•
Conexão curva	•	•	•
Acessórios incorporados	•	•	•
Função de sopro			
Acessórios na mangueira			
Pega de transporte	•	•	•
Pega ergonómica	•	•	•
Máquina sem saco			
Pega ergonómica	•	•	•
Filtro lavável			
Estacionamento fácil	•	•	•
Função automática			
Pega com controlo remoto			
Pega com centro de informação			
Armazenamento			
Dust bag 4 pcs.			

Modelo	SELECT BLSU13P08A1 EU	SELECT GRCL13P08A1 EU	SELECT DRCL13E08A2 CLASSIC EU
Referência	128350612	128350614	128390115

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco de pó 5 und.
Filtro de saco



Desenho e desempenho únicos!

Modelo	SELECT BLSU13P08A1 EU	SELECT GRCL13P08A1 EU	SELECT DRCL13E08A2 CLASSIC EU
Referência	128350612	128350614	128390115

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco de pó, 1 und.			
Indicador de saco cheio	•	•	•
Paragem e arranque (parking)			
Potência dupla			
Saco de pó - 2 und. (Tecido)			
Saco de filtro	•	•	•
Controlo de velocidade variável	•	•	•
Enrolador do cabo	•	•	•
Indicador de ligação	•	•	•
Indicador enchimento do saco	•		
Conexão curva	•	•	•
Acessórios incorporados	•	•	•
Função de sopro			
Acessórios na mangueira			
Pega de transporte	•	•	•
Pega ergonómica	•	•	•
Máquina sem saco			
Pega ergonómica	•	•	•
Filtro lavável			
Estacionamento fácil	•	•	•
Função automática			
Pega com controlo remoto	•		
Pega com centro de informação			
Armazenamento			
Dust bag 4 pcs.			

Modelo	SELECT RCO13P08A1-B	SELECT LBCO13P08A1	SELECT MBCO13P08A1- HFN
Referência	128390125	128390126	128390127

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco de pó 5 und.			
Filtro de saco			
Saco de pó, 1 und.	•		
Indicador de saco cheio	•	•	•





Desenho e desempenho únicos!

Modelo	SELECT RCO13P08A1-B	SELECT LBCO13P08A1	SELECT MBCO13P08A1- HFN
Referência	128390125	128390126	128390127

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Paragem e arranque (parking)			
Potência dupla			
Saco de pó - 2 und. (Tecido)			
Saco de filtro	•	•	•
Controlo de velocidade variável	•	•	•
Enrolador do cabo	•	•	•
Indicador de ligação	•	•	•
Indicador enchimento do saco	•	•	•
Conexão curva	•	•	•
Acessórios incorporados	•	•	•
Função de sopro			
Acessórios na mangueira			
Pega de transporte	•	•	•
Pega ergonómica	•	•	•
Máquina sem saco			
Pega ergonómica	•	•	•
Filtro lavável			
Estacionamento fácil	•	•	•
Função automática			
Pega com controlo remoto			
Pega com centro de informação			
Armazenamento			
Dust bag 4 pcs.			

Modelo	SELECT LGRCO13P08A1BHFN	SELECT CHCO14P08A1- HFN	SELECT BLCL13P08A1-B CLASSIC EU
Referência	128390128	128390129	128390132

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco de pó 5 und.			
Filtro de saco			
Saco de pó, 1 und.	•		•
Indicador de saco cheio	•	•	•
Paragem e arranque (parking)			
Potência dupla			



Desenho e desempenho únicos!

Modelo	SELECT LGRCO13P08A1BHFN	SELECT CHCO14P08A1- HFN	SELECT BLCL13P08A1-B CLASSIC EU
Referência	128390128	128390129	128390132
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
Saco de pó - 2 und. (Tecido)			
Saco de filtro	•	•	•
Controlo de velocidade variável	•	•	•
Enrolador do cabo	•	•	•
Indicador de ligação	•	•	•
Indicador enchimento do saco	•	•	
Conexão curva	•	•	•
Acessórios incorporados	•	•	•
Função de sopro			
Acessórios na mangueira			
Pega de transporte	•	•	•
Pega ergonómica	•	•	•
Máquina sem saco			
Pega ergonómica	•	•	•
Filtro lavável			
Estacionamento fácil	•	•	•
Função automática			
Pega com controlo remoto			
Pega com centro de informação			
Armazenamento			
Dust bag 4 pcs.			

Modelo	SELECT PET CARE
Referência	128390027
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Saco de pó 5 und.	
Filtro de saco	
Saco de pó, 1 und.	•
Indicador de saco cheio	•
Paragem e arranque (parking)	
Potência dupla	
Saco de pó - 2 und. (Tecido)	
Saco de filtro	•



Desenho e desempenho únicos!

Modelo	SELECT PET CARE
Referência	128390027

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Controlo de velocidade variável	•
Enrolador do cabo	•
Indicador de ligação	•
Indicador enchimento do saco	
Conexão curva	•
Acessórios incorporados	•
Função de sopro	
Acessórios na mangueira	
Pega de transporte	•
Pega ergonómica	•
Máquina sem saco	
Pega ergonómica	•
Filtro lavável	
Estacionamento fácil	•
Função automática	
Pega com controlo remoto	
Pega com centro de informação	
Armazenamento	
Dust bag 4 pcs.	

Especificações técnicas	SELECT WCL13P08A1 EU	SELECT WCO13P08A1 EU	SELECT CHCO14P08A1 EU
Cor	White	White	Champagne
Voltagem/frequência (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Potência nominal (W)	650	650	650
Potência máx. (W)	650	650	650
Potência motor aspiração/terminal tubo (W)	270/180	270/180	270/180
Caudal de ar com mangueira (l/seg.)	38	38	38
Vácuo (kPa)	17.5	17.5	17.5
Nível de ruído c/bocal (dB(A)60704-2-1)	75	75	75
Raio de trabalho (m)	11.2	11.2	11.2
Comprimento do cabo (m)	8	8	8
Capacidade de saco p/ pó (l)	3.1	3.1	3.1
Comprimento x Largura x Altura (cm)	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5
Peso (kg)	6.4	6.4	6.4



## Desenho e desempenho únicos!

Especificações técnicas	SELECT WCL13P08A1 EU	SELECT WCO13P08A1 EU	SELECT CHCO14P08A1 EU
Dust filter	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 14

Especificações técnicas	SELECT BLSU13P08A1 EU	SELECT GRCL13P08A1 EU	SELECT DRCL13E08A2 CLASSIC EU
Cor	Black	Grey	Green
Voltagem/frequência (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Potência nominal (W)	650	650	450
Potência máx. (W)	650	650	450
Potência motor aspiração/terminal tubo (W)	270/180	270/180	180/125
Caudal de ar com mangueira (l/seg.)	38	38	33
Vácuo (kPa)	17.5	17.5	14.5
Nível de ruído c/bocal (dB(A)60704-2-1)	75	75	70
Raio de trabalho (m)	11.2	11.2	11.2
Comprimento do cabo (m)	8	8	8
Capacidade de saco p/ pó (l)	3.1	3.1	3.1
Comprimento x Largura x Altura (cm)	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5
Peso (kg)	6.4	6.4	6.4
Dust filter	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13

Especificações técnicas	SELECT RCO13P08A1-B	SELECT LBCO13P08A1	SELECT MBCO13P08A1- HFN
Cor	Red	Sky Blue	Midnight Blue
Voltagem/frequência (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Potência nominal (W)	650	650	650
Potência máx. (W)	650	650	650
Potência motor aspiração/terminal tubo (W)	270/180	270/180	270/180
Caudal de ar com mangueira (l/seg.)	38	38	38
Vácuo (kPa)	17.5	17.5	17.5
Nível de ruído c/bocal (dB(A)60704-2-1)	75	75	75
Raio de trabalho (m)	11.2	11.2	11.2
Comprimento do cabo (m)	8	8	8
Capacidade de saco p/ pó (l)	3.1	3.1	3.1
Comprimento x Largura x Altura (cm)	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5
Peso (kg)	6.4	6.4	6.4
Dust filter	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13



## Desenho e desempenho únicos!











Especificações técnicas	SELECT LGRCO13P08A1BHFN	SELECT CHCO14P08A1- HFN	SELECT BLCL13P08A1-B CLASSIC EU
Cor	Silver	Champagne	Black
Voltagem/frequência (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Potência nominal (W)	650	650	650
Potência máx. (W)	650	650	650
Potência motor aspiração/terminal tubo (W)	270/180	270/180	270/180
Caudal de ar com mangueira (l/seg.)	38	38	38
Vácuo (kPa)	17.5	17.5	17.5
Nível de ruído c/bocal (dB(A)60704-2-1)	75	75	75
Raio de trabalho (m)	11.2	11.2	11.2
Comprimento do cabo (m)	8	8	8
Capacidade de saco p/ pó (l)	3.1	3.1	3.1
Comprimento x Largura x Altura (cm)	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5	42 x 31 x 27.5
Peso (kg)	6.4	6.4	6.4
Dust filter	HEPA 13	HEPA 14	HEPA 13

Especificações técnicas	SELECT PET CARE
Cor	Black
Voltagem/frequência (V/Hz)	220-240/50-60
Potência nominal (W)	650
Potência máx. (W)	650
Potência motor aspiração/terminal tubo (W)	270/180
Caudal de ar com mangueira (l/seg.)	38
Vácuo (kPa)	17.5
Nível de ruído c/bocal (dB(A)60704-2-1)	75
Raio de trabalho (m)	11.2
Comprimento do cabo (m)	8
Capacidade de saco p/ pó (l)	3.1
Comprimento x Largura x Altura (cm)	42 x 31 x 27.5
Peso (kg)	6.4
Dust filter	HEPA 14





## Desenho e desempenho únicos!

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável








Acessórios	Referência	Mín. exigido	SELECT WCL13P08A1 EU	SELECT WCO13P08A1 EU	SELECT CHCO14P08A1 EU
<b>Saco de pó e filtro</b>					
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	●	●
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0		●
	KIT ARRANQUE	128389188	0	○	○
	PACOTE DE SACOS SELECT 4 UDS	128389187	0	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>					
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	●	●
	TUBO CURVADO	128389182	0	○	○
<b>Bocal - Aspiração</b>					
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	●	●
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	○	●
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●	●
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0	○	○
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●
	Mini turbo nozzle	107414061	0	○	○



## Desenho e desempenho únicos!






Acessórios		Referência	Mín. exigido	SELECT WCL13P08A1 EU	SELECT WCO13P08A1 EU	SELECT CHCO14P08A1 EU
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>						
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•	•	•

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável





Acessórios		Referência	Mín. exigido	SELECT BLSU13P08A1 EU	SELECT GRCL13P08A1 EU	SELECT DRCL13E08A2 CLASSIC EU
<b>Saco de pó e filtro</b>						
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	•	•	•
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			
	KIT ARRANQUE	128389188	0	○	○	○
	PACOTE DE SACOS SELECT 4 UDS	128389187	0	○	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>						
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	•	•	•
	TUBO CURVADO	128389182	0	○	○	○
<b>Bocal - Aspiração</b>						
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•	•	•
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	•	○	○
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•



## Desenho e desempenho únicos!

Acessórios		Referência	Min. exigido	SELECT BLSU13P08A1 EU	SELECT GRCL13P08A1 EU	SELECT DRCL13E08A2 CLASSIC EU
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0	○	○	○
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●	●
	Mini turbo nozzle	107414061	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●	●	●
<b>Mangueira Asp.</b>						
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	●	●	●









● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	SELECT RCO13P08A1-B	SELECT LBCO13P08A1	SELECT MBCO13P08A1-HFN
<b>Saco de pó e filtro</b>						
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	●	●	●
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0			
	KIT ARRANQUE	128389188	0	○	○	○
	PACOTE DE SACOS SELECT 4 UDS	128389187	0	○	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>						
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	●	●	●
	TUBO CURVADO	128389182	0	○	○	○
<b>Bocal - Aspiração</b>						







## Desenho e desempenho únicos!

Acessórios		Referência	Min. exigido	SELECT RCO13P08A1-B	SELECT LBCO13P08A1	SELECT MBCO13P08A1-HFN
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	•	•	○
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	○	○	○
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	•	•	•
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0	○	○	○
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	•	•	•
	Mini turbo nozzle	107414061	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•	•	•
<b>Mangueira Asp.</b>						
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•	•	•

• Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Min. exigido	SELECT LGRCO13P0-8A1BHFN	SELECT CHCO14P08A1-HFN	SELECT BLCL13P08A1-B CLASSIC EU
<b>Saco de pó e filtro</b>						
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	•		•
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0		•	













## Desenho e desempenho únicos!

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SELECT LGRCO13P0-8A1BHFN	SELECT CHCO14P08A1-HFN	SELECT BLCL13P08A1-B CLASSIC EU
	KIT ARRANQUE	128389188	0	○	○	○
	PACOTE DE SACOS SELECT 4 UDS	128389187	0	○	○	○
<b>Mangueira e ligações</b>						
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	●	●	●
	TUBO CURVADO	128389182	0	○	○	○
<b>Bocal - Aspiração</b>						
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	●	●	●
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	○	○	○
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●	●	●
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0	○	○	○
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●	●	●
	Mini turbo nozzle	107414061	0	○	○	○
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	●	●	●
<b>Mangueira Asp.</b>						
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	●	●	●





## Desenho e desempenho únicos!

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Referência	Mín. exigido	SELECT PET CARE
<b>Saco de pó e filtro</b>				
	FILTRO HEPA POWER H13	147 1250 500	0	
	HEPA FILTER H14 CPL	107409854	0	●
	KIT ARRANQUE	128389188	0	○
	PACOTE DE SACOS SELECT 4 UDS	128389187	0	○
<b>Mangueira e ligações</b>				
	TELESCOPIC TUBE 32MM ALUMINIUM	107409851	0	●
	TUBO CURVADO	128389182	0	○
<b>Bocal - Aspiração</b>				
	ACCESORIO BOCAL COMBINADO	128389014	0	●
	BOCAL SOLOS DUROS CERDAS NATURALES 32	128389189	0	○
	BRUSH NOZZLE 32MM BLACK PP	107409856	0	●
	C Nozzle Eco Bravo Elite	107413006	0	○
	CREVICE NOZZLE 32MM BLACK TPE	107409855	0	●
	Mini turbo nozzle	107414061	0	●



Desenho e desempenho únicos!

Acessórios		Referência	Min. exigido	SELECT PET CARE
	UPHOLSTRY NOZZLE 32MM BLACK PP	107409857	0	•
Manguera Asp.				
	CONICAL HOSE D32-D38 L2000	107410298	0	•

